


Rapidité. Fiabilité. Souplesse. Balances de caisse



Pesage rapide

Les balances de caisse Ariva vous assurent un service clients parfait grâce à leur vitesse de transaction exceptionnelle. Cela signifie : réduction du temps d'attente dans la zone sensible des caisses et confort d'utilisation pour le personnel de vente.



Construction robuste

Les balances de caisse doivent satisfaire aux exigences les plus sévères et sont exposées à des contraintes extrêmes. Grâce à sa construction robuste qui protège efficacement des saletés et des liquides, l'Ariva S résiste aux conditions les plus rudes auxquelles sont soumises les caisses au quotidien.



Utilisation flexible

La balance de caisse Ariva-S est disponible en version poids seul et version poids-prix. Les possibilités d'utilisation sont très variées : balances de caisse ou balance de contrôle pour le client dans le rayon des fruits et légumes.



Technique durable

Les balances de caisse Ariva sont extrêmement économes en énergie électrique. Cela a un coût, et c'est bon pour l'environnement. Les balances de caisse Ariva séduisent les commerçants.



Balance Dual Range Ariva-S

La balance Dual Range Ariva-S pour le pesage en caisse est la solution idéale pour les commerçants qui ont à la fois besoin d'une portée élevée jusqu'à 15 kg et en même temps d'une précision extrême pour les marchandises légères et chères. La balance Ariva-S est disponible à la fois comme appareil autonome ou, en option, à intégrer dans une caisse. Grâce à son boîtier en aluminium robuste et à son plateau en acier inoxydable, la balance Ariva-S résiste aussi aux conditions les plus rudes auxquelles sont soumises les caisses au quotidien.

La balance Ariva-S prend en charge tous les protocoles de caisse courants et est compatible avec bon nombre d'autres applications informatiques.

- **Vaste plage de pesée : résolution élevée pour des marchandises de faible poids**
- **Construction robuste : résistante à la saleté et aux liquides**
- **Extrêmement polyvalente en caisse**
- **Intégration facile : compatible avec tous les systèmes PDV courants**



Flexibilité en caisse

La balance de caisse Dual Range Ariva-S est la solution METTLER TOLEDO pour les commerçants en quête d'une solution flexible pour le pesage en caisse.

La gamme Ariva comprend un module de pesage à intégrer dans un scanner bi-optique (Ariva-B), une balance avec un scanner horizontal (Ariva-H) ainsi qu'une balance autonome sans scanner (Ariva-S).



Données techniques

Balance de caisse Dual Range Ariva-S

Portée

- Portée : 6 kg/15 kg
Précision : 2 g/5 g
Charge minimale : 40 g

- Portée : 3 kg/6 kg
Précision : 1 g/2 g
Charge minimale : 20 g

Interfaces

RS-232, USB 2.0, câble d'adaptateur pour raccordement en caisse disponible en option



Communication

Tous les protocoles de caisse courants (notamment le protocole Dialog 02, 04, 06, etc.)

Température ambiante

-10 °C - +40 °C
0 à 85 % d'humidité, sans condensation

Alimentation

Fonctionnement sur secteur via bloc d'alimentation secteur
100 à 240 V CA / 12 V CC
Consommation électrique max. 1,2 watts

Remise à zéro automatique

Garantit un point zéro stable

Homologations

OIML, NTEP, CE

Affichage pour applications poids seul

Affichage clair rétroéclairé avec fonction d'économie d'énergie
Affichage du poids à 5 positions
Touches pour la tare et la remise à zéro

Affichage pour applications poids-prix

Affichage clair rétroéclairé avec fonction d'économie d'énergie
Affichage du poids à 5 positions, 6 positions pour le prix de base et le montant et 4 positions pour l'affichage de la tare
Touches pour la tare et la remise à zéro

Affichage sur l'écran de caisse

Affichage des informations de pesage sur le terminal de caisse avec VCODisp (Virtual Checkout Display)
Tare et remise à zéro automatique avec touches tactiles dans la fenêtre de poids VCODisp ou sur clavier en option

Dimensions de l'appareil

Avec plate-forme de pesage standard 280 mm x 316 mm
Avec plate-forme de pesage à intégrer en option (coins non arrondis) : 276 mm x 327 mm
Hauteur minimum : 58 mm
Réglage de la hauteur et de l'horizontalité avec des pieds

Informations supplémentaires

METTLER TOLEDO se tient à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.



Certificat de gestion de la qualité ISO9001
Certificat de gestion environnementale ISO14001

Sous réserve de modifications techniques.
© 02/2015 Mettler-Toledo AG
Imprimé en Allemagne 22022480
Global MarCom Switzerland

www.mt.com/retail

En savoir plus

